



CITROËN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS

BERLINGO



MAYO 2026

Equipamientos y opciones

BERLINGO & E-BERLINGO



Descripción

YOU

PLUS

MAX

Conectividad

IVI HIGH Navegador conectada pantalla de 10 "	ZJC8	Función Mirror Screen: Apple Carplay™ + Android Auto®			○
Caja telemática para servicios conectados E-CALL / B-CALL	YR22	Módulo de caja telemática para llamada de asistencia y emergencia	●	●	●
Smartphone Station.	ZJC0	Soporte para Smartphone- Reconocimiento de voz, mandos en el volante, 2 enchufes USB	●		
Radio IVI MID, pantalla 10"	ZLC4	Función Mirror Screen: Apple Carplay™ + Android Auto® Wifi Mirroring, reconocimiento de voz de Smartphone, 1 USB(C DATOS), 1 USB (C DE CARGA).	○	●	●
Combinado digital 10" color	GMAZ			●	●
Recarga inalámbrica de teléfono móvil	E301				PACK
Toma 220V	ES11				PACK

Seguridad

Airbag conductor y pasajero, airbag lateral fila 1 y airbag cortinilla filas 1 y 2	NF15		●	●	●
Detector de subinflado	UE05		●	●	●
ESP + Ayuda de salida en pendiente	UF01		●	●	●
GRIP CONTROL con Control de descenso en pendiente (Hill assist descent control)	UF02				PACK
Encendido automático de faros	YQ01		●		
Pack visibilidad: - Encendido automatico de los limpiaparabrisas y faros - Faros antiniebla	NB08		PACK	●	●
Faros diurnos ECO LED	FE10		PACK	●	●
Faros ECO LED	LA10	Serie en YOU desde mayo 25	PACK	●	●
Detector trasero de obstaculos	UB21		●	●	●
Vigilancia de ángulo muerto + sensor delantero	AO01				PACK
Cámara visión trasera 180° Top Rear Vision	QK13			○	●
Pack Safety: - Regulador y limitador de velocidad - Asistente de cambio involuntario de carril activo (LKA) - Lectura inteligente de las señales de limites de velocidad - Alerta de cansancio de conductor nivel 4 (COFFEE BREAK ALERT) -Conmutación automática de luces de carretera y de cruce - Frenado automático de emergencia (Active safety brake)	ZVOX		●	●	●
Pack Drive Assist Plus: - Regulador de velocidades adaptativo- Asistencia integrada en carretera(HIA) - Función Stop & Go (En automático y eléctrico) - Lectura ampliada de señales de tráfico - Alerta cansancio de conductor nivel 2 - Sistema Vigilancia ángulos muertos -Grip Control	J66Z				○

Equipamientos y opciones

BERLINGO & Ę-BERLINGO



Descripción

YOU

PLUS

MAX

Confort / Habitabilidad

Asiento conductor con reglaje en altura, longitudinal e inclinación de respaldo	RH12		●	
Asiento conductor "Confort" (IT02), reglaje lumbar manual, reposabrazos	IT02		PACK	●
Asiento pasajero individual con respaldo inclinable	IW01		●	
Asiento de pasajero abatible con reposabrazos, con respaldo inclinable parcialmente y bandejas tipo avión tras los asientos de primera fila	IW02			●
Fila 2: Banqueta 2/3-1/3 replegable con 3 asientos Isofix	AL04		●	
Fila 2: Asientos individuales. Fijación Isofix en cada asiento	AL05			○
Fila 3: 2 asientos individuales (replegable y desmontables) (incompatible con pabellón multifunción)	AN01	No disponible para versiones BUSINESS (N1), ni MAX eléctrico ,ni con techo MODUTOP. Ni con PACK XTR		○
Puerta lateral derecha con luna fija en segunda fila, luna fija izquierda, lunas fijas en tercera fila	PC17+VG11		●	
Puerta lateral derecha e izquierda con luna entreabrible en segunda fila + Lunas fijas en tercera fila	PC19+VG11		PACK	○
Puerta lateral derecha e izquierda con elevalunas eléctrico en segunda fila + Lunas fijas en tercera fila	PC19+VG02+LE05			●
Portón trasero (Con luneta térmica y limpia)	PB02		●	●
Portón trasero (Con luneta térmica de apertura independiente y limpia)	PB02 + OV01 + VD10			●
Puertas trasera batientes 180° 1/3-2/3 con limpia luna	PB04	Solo Talla M	○	
Elevalunas eléctricos primera fila + retrovisores exteriores con regulación eléctrica	LT02		●	●
Juego de llaves. 1 llave de 3 pulsadores 1 llave estándar	JA11		●	●
Retrovisores abatibles eléctricamente	HU02			●
Separador de carga fijo tras segunda fila	NM02	Sólo en versiones BUSINESS (N1)	●	●
Bandeja trasera cubre equipaje	CB08/09	Bandeja 2 posiciones en Talla M L1 (CB09)	○	○ (N1) ● (M1)
Consola central guarda objeto (implica el freno de mano electrico)	CU26			○
Climatizador manual	RE01		●	●
Climatizador Bi-zona automatico	RE07			PACK
Volante de cuero con los mandos en el volante	VH04			PACK
Freno de mano electrico	FH05		●	●
Techo Zenith / Modutop : Pabellon multifuncion ocultables con estores electricos, zona de guardaobjeto amplia (incompatible con 7 plazas y Long)	OU01			○
Acceso y Arranque manos libres (viene con dos llaves)	YD01			PACK
Retrovisor interior electrocromo	RL05	Serie con Techo Modutop		● (Si OU01)
Pack XTR : (no compatible con 7 plazas) - Llantas aleación 17" -Asientos Advanced Comfort ® 1 fila - Pack color exterior con identificación XTR	CPFN			○

Equipamientos y opciones

BERLINGO & E-BERLINGO			Descripción	YOU	PLUS	MAX
Pack Confort Plus : - Pack Visibilidad (NB08) - Segunda puerta lateral con ventanas abribles (PC19) (Serie en L2 Talla XL) - Asiento conductor confort (IT02) - Faros Eco LED (LA10)		J6T6		○		
Pack Winter: - Bomba calor (2501) - Parabrisas calefactable - Asiento calefactable (NA01) - Volante cuero (VH04) - Climatizador automático (RE07)		J6SN	Compatible con Pack Techno (J6TS). En Plus compatible con Pack Style pedido con código J6ZM		○ (Eléctrico)	○ (Eléctrico)
Pack Techno Plus : - Cargador Smartphone (E301) - Acceso y arranque manos libres (YD01) - Navegador conectado (ZCJ8)		J6K9				○
Pack Holiday : - Techo Modutop (OU01) - Consola alta (CU26) - Toma 220 V (ES11) - Volante cuero (VH04) - Climatizador automático (RE07)		J6N8	No compatible con Pack Techno Plus			○

Línea exterior

Cristales sobre tintados en 2ª y 3ª fila	VD10			●
Barras de techo longitudinal	PQ02		PACK	●
Pack Style : - Llantas Aleación 16" (DZSC) - Espejos retrovisores abatibles (HU02) - Asientos individuales fila 2 (AL05) - Lunas sobretintadas(VD10) - Volante de cuero (VH04) - Climatizador automático (RE07) - Segunda puerta lateral (PC19) - Barras de techo (PQ02) - Embellecedor pintado en carril puerta lateral (DY36) - Asiento conductor confort (IT02)	J6ZN		○	

Llantas

Embellecedor centro de rueda 16"	DZQR		●	
Embellecedor completo 16" TONGARIRO	DZJN		●	
Llanta de aleación 16" STARLIT	DZSC		●	
Llanta de aleación 17" TOPAZ	DZG6	Con Pack XTR		●
KIT de Emergencia (Calzo de rueda, llave desmontar faro, Anillo remolque)	LV04		●	●

Equipamiento eléctrico

Selector levas tras volante para frenado regenerativo	CQ10	Serie en eléctrico / opción en diesel 130cv	●(eléctrico) ○(diésel)	●(eléctrico) ○(diésel)	●(eléctrico) ○(diésel)
Cargador integrado 7,4 kW Monofásico bidireccional	LZ11		●	●	●
Cargador integrado 11kW Trifásico bidireccional	LZ06		○	○	○
Cable de alimentación modo 3, T2, 32 A (6m); (7,4kW monofásico si LZ02, 22kW trifásico si LZ04)	7S02		●	●	●



MASAS CONSUMOS BERLINGO & ÈBERLINGO

VERSIONES M1

Versión	Código	Potencia administrativa	CO2 WLTP (versión básica)	CO2 WLTP min/max	Consumo WLTP (versión básica)	Consumo WLTP min/max	Cilindrada (cm3)	Longitud total	Altura total	Masa máxima autorizada	Consumo WLTP (eléctrico)	Autonomía WLTP (eléctrico)	Consumo (eétrico) mini de la familia WLTP	Autonomía (eléctrico) mini de la familia WLTP	Masa de Newton (incluye conductor y líquidos)	Masa total autorizada cargada (MTAC - vacío + carga)
TÉRMIICO																
Berlingo																
Berlingo Talla M BlueHDi 100 S&S 6v PLUS	1CK9 AF S P6 K B0 A0 __	11,19	138	135 - 160	5,30	5,2 - 6,1	1499	4403	1880	2120					1524	2120
Berlingo Talla M BlueHDi 100 S&S 6v MAX	1CK9 AF V P6 K B0 A0 __	11,19	140	135 - 160	5,30	5,2 - 6,1	1499	4403	1880	2120					1585	2120
Berlingo Talla M BlueHDi 130 S&S EAT8 MAX	1CK9 AF V P4 1 B0 A0 __	11,19	145	143 - 170	5,50	5,5 - 6,5	1499	4403	1880	2100					1626	2100
Berlingo Talla XL BlueHDi 100 S&S 6v PLUS	1CK9 CL S P6 K B0 A0 __	11,19	142	135 - 160	5,40	5,2 - 6,1	1499	4753	1880	2140					1612	2140
Berlingo Talla XL BlueHDi 130 S&S EAT8 PLUS	1CK9 CL S P4 1 B0 A0 __	11,19	147	143 - 170	5,60	5,5 - 6,5	1499	4753	1880	2150					1626	2150
Berlingo Talla XL BlueHDi 130 S&S EAT8 MAX	1CK9 CL V P4 1 B0 A0 __	11,19	148	143 - 170	5,60	5,5 - 6,5	1499	4753	1880	2150					1660	2150
ELÉCTRICO																
ë-Berlingo Talla M eléctrico 50 kWh PLUS	1CK9 AF S ZI F B0 A0 __	12,03	0	0 - 0	-	0	4403	1880	2360	180	343	174	352	1830	2360	
ë-Berlingo Talla M eléctrico 50 kWh MAX	1CK9 AF V ZI F B0 A0 __	12,03	0	0 - 0	-	0	4403	1880	2360	183	339	174	352	1889	2360	
ë-Berlingo Talla XL eléctrico 50 kWh PLUS	1CK9 CL S ZI F B0 A0 __	12,03	0	0 - 0	-	0	4753	1880	2390	184	337	174	352	1897	2390	
ë-Berlingo Talla XL eléctrico 50 kWh MAX	1CK9 CL V ZI F B0 A0 __	12,03	0	0 - 0	-	0	4753	1880	2390	186	335	174	352	1929	2390	

(*) Las versiones eléctricas con 7 plazas no tienen homologada masa de remolque

VERSIONES N1

Versión	Código	Potencia administrativa	CO2 WLTP (versión básica)	CO2 WLTP min/max	Consumo WLTP (versión básica)	Consumo WLTP min/max	Cilindrada (cm3)	Longitud total	Altura total	Longitud de Carga	Masa máxima autorizada	Masa de Newton (incluye conductor y líquidos)	Masa total autorizada cargada (MTAC - vacío + carga)
TÉRMIICO													
Berlingo Talla M BlueHDi 100 S&S 6v YOU N1	1CK9 K0 P P6 K B0 A0 _ _	11,19	143	136 - 161	5,50	5,2 - 6,1	1499	4403	1880	0,93	2370	1539	2370
Berlingo Talla M BlueHDi 100 S&S 6v PLUS N1	1CK9 K0 S P6 K B0 A0 _ _	11,19	142	136 - 161	5,40	5,2 - 6,1	1499	4403	1880	0,93	2370	1548	2370
Berlingo Talla M BlueHDi 130 S&S 6v PLUS N1	1CK9 K0 S P4 K B0 A0 _ _	11,19	151	141 - 171	5,70	5,4 - 6,5	1499	4403	1880	0,93	2370	1560	2370
Berlingo Talla XL BlueHDi 100 S&S 6v YOU N1	1CK9 K1 P P6 K B0 A0 _ _	11,19	146	136 - 161	5,60	5,2 - 6,1	1499	4753	1880	1,28	2375	1621	2375
Berlingo Talla XL BlueHDi 100 S&S 6v PLUS N1	1CK9 K1 S P6 K B0 A0 _ _	11,19	145	136 - 161	5,50	5,2 - 6,1	1499	4753	1880	1,28	2375	1631	2375
ELÉCTRICO													
ë-Berlingo Talla M eléctrico 50 kWh YOU N1	1CK9 K0 P ZI F B0 A0 _ _	12,03	0	0 - 0	-	0	4403	1880	0,93	2455	1835	2455	
ë-Berlingo Talla M eléctrico 50 kWh PLUS N1	1CK9 K0 S ZI F B0 A0 _ _	12,03	0	0 - 0	-	0	4403	1880	0,93	2455	1840	2455	



Ë-BERLINGO

ELÉCTRICO

MOTOR

Motor Eléctrico Tipo

Potencia máx. motor kW

Par máx. motor Nm

TRANSMISIÓN

Tipo

DIRECCIÓN

Diámetro de giro Entre aceras / Entre paredes (m) - Estándar

Diámetro de giro Entre aceras / Entre paredes (m) - Max

CONEXIÓN A MASA - FRENOS - NEUMÁTICOS

Suspensión delantera/trasera

Frenos delanteros / traseros

Neumáticos

Equipamiento de emergencia

RENDIMIENTOS (conductor único)

Velocidad máxima (km/h)

0-100 km/h (s)

80 - 120 km/h

50 kWh

Motor sincrono con imán permanente/ 4 pares de polos

100 (136) @ 5500 rpm

260

0

Transmisión de engranaje simple de 1 velocidad

10,8 / 11,3

11,4 / 11,9

Tipo Pseudo-Mac Pherson / Travesaño de barra flexible

Discos ventilados / Discos

205/60 R16 95U

Standard: Pneumatic fixing kit / accessory: 16" steel spare wheel

DATOS CONSUMO AUTONOMÍA

Versión	Código	TVV	Masa en test	Masa en orden de marcha en test	CICLO COMBINADO		CIUDAD	
					Consumo (Wh/km)	Autonomía	Consumo (Wh/km)	Autonomía
ë-Berlingo Talla M eléctrico 50 kWh YOU N1	1CK9 K0 P ZI F B0 A0 _ _	ENZKUZ-17A0CE	1986	1826	187	334	139	451
ë-Berlingo Talla M eléctrico 50 kWh PLUS N1	1CK9 K0 S ZI F B0 A0 _ _	ENZKUZ-17A0CE	1995	1826	186	335	139	450
ë-Berlingo Talla XL eléctrico 50 kWh PLUS	1CK9 CL S ZI F B0 A0 _ _	EMZKUZ-17A0CB	1973	1881	184	337	137	455
ë-Berlingo Talla XL eléctrico 50 kWh MAX	1CK9 CL V ZI F B0 A0 _ _	EMZKUZ-17A0CB	2006	1881	186	335	140	449
ë-Berlingo Talla M eléctrico 50 kWh PLUS	1CK9 AF S ZI F B0 A0 _ _	EMZKUZ-17A0CA	1905	1811	180	343	133	467
ë-Berlingo Talla M eléctrico 50 kWh MAX	1CK9 AF V ZI F B0 A0 _ _	EMZKUZ-17A0CA	1964	1811	183	339	137	457

MULTIMEDIA

Smartphone Station

El Smartphone Station es una novedosa solución inteligente, conectada, moderna y útil, aunque económica, que mejora la experiencia del cliente en el sistema de info-entretenimiento. Permite convertir el teléfono móvil en un cuadro de control del vehículo a través de una app específica, pudiendo incluso interaccionar con los mandos del volante.

Consiste en un teléfono inteligente, conexión bluetooth, tecnología NFC y una aplicación para teléfono inteligente con HMI esencial y botones grandes para simplificar el uso del smartphone y la interacción con el vehículo.



Una vez conectado con el smartphone, las siguientes funciones se controlarían con los mandos del volante a través de la aplicación MyCitroën:

- Ajuste volumen, mute
- Selección de emisora
- Reconocimiento de voz
- Función de teléfono

La aplicación permite el acceso a:

- Navegación
- Media / Radio
- Llamadas

All In One Radio "AIO DAB 10"

La Radio Todo en Uno (AIO) de 10" (AIO = All in One) incluye una pantalla táctil SD (Standard Definition) de 10" y un nuevo cuadro digital blanco y negro también de 10".



Dispone de sintonizador de radio AM/FM/DAB, Mirror Screen por USB o por WiFi con protocolo Android Auto y CarPlay, Bluetooth, 1 USB-C de datos y 1 USB-C de carga, reconocimiento de voz vía smartphone y es compatible con cámara de visión trasera SD (analógica) y con protocolo BTA4G

IVI MID Full digital

La Radio IVI incluye una pantalla táctil HD (High Definition) de 10" y un nuevo cuadro digital a todo color también de 10".

Dispone de sintonizador de radio AM/FM/DAB bi-tuner, Mirror Screen por USB o por WiFi con protocolo Android Auto y CarPlay, Bluetooth, USB-C de datos y USB-C de carga, reconocimiento de voz vía smartphone (2 conectables); es compatible con cámara de visión trasera HD (sistema Surround Rear Vision/Magic View) e incluye servicios telemáticos BSRF(BTA)4G.



IVI HIGH Full digital + Navegación

La Radio IVI High incluye una pantalla táctil HD (High Definition) de 10" y un nuevo cuadro digital a todo color también de 10".

Dispone de navegación conectada, sintonizador de radio AM/FM/DAB bi-tuner, Mirror Screen por USB o por WiFi con protocolo Android Auto y CarPlay, Bluetooth, USB-C de datos y USB-C de carga, reconocimiento de voz; es compatible con cámara de visión trasera HD (sistema Surround Rear Vision/Magic View) e incluye servicios telemáticos BSRF(BTA)4G con tecnología OTA (Over-the-Air) 4G.



Colores y guarnecidos

		YOU	PLUS	MAX
		Curitiba	Metropolitan	Metropolitan
	Gris Artense	•	•	•
	Azul Kiama		•	•
	Negro Perla Nera	•	•	•
	Verde Sirkka		•	•
	Blanco Kaolin	•	•	•



Azul Kiama



Blanco Kaolin



Verde Sirkka



Gris Artense



Negro Perla



BERLINGO

Dimensiones	Citroën /	
	M	XL
Dimensiones Externas		
Longitud total	4401	4760
Mín. altura total (en orden de funcionamiento) sin / con barras de techo	1775 / 1812	1787/ 1818
Ancho sin retrovisor exterior / retrovisores exteriores plegados / desplegados	1848/1921/2107	
Distancia entre ejes	2785	2975
Voladizo delantero	899	
Voladizo trasero	726	886
Tracción delantera	1553	
Vía trasera	1567	
Distancia al suelo (en orden de marcha)	155	167
Dimensiones de la zona de carga		
Máx. longitud de carga (respaldo del pasajero retraído)	2 700	3050
Máx. longitud de carga detrás de la fila 1 (posición máxima delantera)	1880	2230
Máx. longitud de carga detrás de la fila 2	1000	1350
Máx. longitud de carga detrás de la fila 3	236	418 to 566
Ancho del maletero entre pasos de rueda	1195	
Máx. altura de carga	1200 – 1007 with Modutop roof	
Dimensiones del habitáculo		
Ancho en la fila superior 1	1473	
Ancho en los codos fila 1	1508	
Ancho en la fila superior 2	1465	
Ancho en los codos fila 2	1509	
Ancho en la fila de cierre 3	1149	1163
Ancho en los codos fila 3	1200	1198
Dimensiones de apertura trasera		
Mín. altura del umbral	580	591
Máx. altura del umbral	586	596
Máx. ancho de apertura	1241	
Altura de apertura de la puerta trasera	1125	
Dimensiones de apertura de puerta lateral corredera		
Máx. ancho de apertura	737	
Altura de apertura de puerta lateral corredera	1154	