

NEW
DUCATO



FIAT
PROFESSIONAL

ארגז פתוח		
קבינה כפולה וארגז - 3,995 ק"ג		נתונים טכניים
טורבו דיזל 4 MULTIJET		סוג מנוע
2,184		נפח מנוע (סמ"ק)
3,500/180	3,500/180	הספק מירבי (כ"ס/סל"ד)
1,500/45.8	1,500/45.8	מומנט מירבי בדגם אוטו' (קג"מ/סל"ד)
אוטו' 8 הילוכים		תיבת הילוכים
220A		אלטרנטור
קדמית		הנעה
מסילה משותפת, שליטה אלקטרונית, הזרקה ישירה ומגדש טורבו עם גיאומטריה משתנה ומצנן ביניים		מערכת הזנת דלק
מתלי מקפירסון קדמיים נפרדים בעלי עצמות עצה כפולות, קפיצים ספירליים, בולמי זעזועים טלסקופיים ומייצב		מתלים קדמיים
סרן צינורי קשיח הנתמך ע"י קפיצי עלים פרבוליים אורכיים, בולמי זעזועים טלסקופיים ותושבות גמישות		מתלים אחוריים
דיסק מאוורר		בלמים קדמיים
דיסק		בלמים אחוריים
14.3		היגוי - קוטר סיבוב בין מדרכות (מטר)
225/75 R16C		צמיגים
מידות חיצוניות		
6,228	6,328	אורך (מ"מ)
2,100	2,100	רוחב (ללא מראות) (מ"מ)
2,367	2,367	גובה (תא נוסעים) (מ"מ)
4,035	4,035	בסיס גלגלים (מ"מ)
מידות תא מטען		
2,888	3,833	אורך (מ"מ)
2,034	2,034	רוחב (מ"מ)
-	-	רוחב בין בתי גלגלים (מ"מ)
-	-	גובה העמסה מקסימלי (מ"מ)
-	-	גובה סף (מ"מ)
400	400	גובה דופן ארגז (מ"מ)
-	-	נפח הטענה (מ"ק)
משקלים		
2,500	2,500	כושר גרירה עם בלמים (ק"ג)
750	750	כושר גרירה ללא בלמים (ק"ג)
2,305	2,160	משקל עצמי (ק"ג)
1,690	1,835	משקל העמסה מורשה (ק"ג)
3,995	3,995	משקל מירבי כולל (ק"ג)
90		נפח מיכל דלק (ליטר)
19		נפח מיכל אוריאה (ליטר)



מערכות בטיחות
אוטונומיות



5 שנות אחריות*
(או עד 250,000 ק"מ)



מוביל הקטגוריה
14 שנים ברציפות

*ללקוחות פרטיים בלבד ובכפוף לתעודת אחריות היצרן

ואן סגור							
XL 3,995 ק"ג	ארוך/גבוה 3,995 ק"ג	ארוך/גבוה 3,510 ק"ג	ארוך/גבוה 3,500 ק"ג	בינוני/גבוה 3,510 ק"ג	בינוני/גבוה 3,500 ק"ג	בינוני/נמוך 3,510 ק"ג	נתונים טכניים
טורבו דיזל 4 MULTIJET							סוג מנוע
2,184							נפח מנוע (סמ"ק)
3,500/180	3,500/180	3,500/140	3,500/140	3,500/140	3,500/140	3,500/140	הספק מירבי (כ"ס/סל"ד)
1,500/45.8	1,500/45.8	1,500/38.7	1,500/38.7	1,500/38.7	1,500/38.7	1,500/38.7	מומנט מירבי בדגם אוטו' (קג"מ/סל"ד)
אוטו' 8 הילוכים							תיבת הילוכים
220A							אלטרנטור
קדמית							הנעה
מסילה משותפת, שליטה אלקטרונית, הזרקה ישירה ומגדש טורבו עם גיאומטריה משתנה ומצנן ביניים							מערכת הזנת דלק
מתלי מקפירסון קדמיים נפרדים בעלי עצמות עצה כפולות, קפיצים ספירליים, בולמי זעזועים טלסקופיים ומייצב							מתלים קדמיים
סרן צינורי קשיח הנתמך ע"י קפיצי עלים פרבוליים אורכיים, בולמי זעזועים טלסקופיים ותושבות גמישות							מתלים אחוריים
דיסק מאוורר							בלמים קדמיים
דיסק							בלמים אחוריים
14.3	13.6	13.6	13.6	12.5	12.5	12.5	היגוי - קוטר סיבוב בין מדרכות (מטר)
225/75R16C				215/75R16C			צמיגים
מידות חיצוניות							
6,363	5,998	5,998	5,998	5,413	5,413	5,413	אורך
2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	רוחב
2,764	2,524	2,524	2,524	2,524	2,524	2,254	גובה
4,035	4,035	4,035	4,035	3,450	3,450	3,450	בסיס גלגלים
תא מטען							
4,070	3,705	3,705	3,705	3,120	3,120	3,120	אורך
1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	רוחב
1,422	1,422	1,422	1,422	1,422	1,422	1,422	רוחב בין בתי גלגלים
2,172	1,932	1,932	1,932	1,932	1,932	1,662	גובה העמסה מקסימלי
531	531	531	531	531	531	531	גובה סף
17	13	13	13	12	12	10	נפח הטענה (מ"ק)
משקלים							
2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	כושר גרירה עם בלמים (ק"ג)
750	750	750	750	750	750	750	כושר גרירה ללא בלמים (ק"ג)
2,325	2,250	2,255	2,255	2,205	2,205	2,180	משקל עצמי (ק"ג)
1,670	1,745	1,255	1,245	1,305	1,295	1,330	משקל העמסה מורשה (ק"ג)
3,995	3,995	3,510	3,500	3,510	3,500	3,510	משקל מירבי כולל (ק"ג)
90							נפח מיכל דלק (ליטר)
19							נפח מיכל אוריאה (ליטר)



מנועי 4 MULTIJET
חזקים וחסכוניים



נפח ומשקל העמסה
הטובים בקטגוריה






✓	הגה חשמלי + כפתורי שליטה על מע' מולטימדיה ומע' הבטיחות
✓	חיישני תאורה קדמית אוטומטיים
✓	חיישני גשם אוטומטיים
✓	עיטורי כרום בפתחי המיזוג
✓	מזגן מכני
✓	4 תאי אחסון בדלתות
✓	כיסא נהג הידראולי
✓	משענת יד לנהג
✓	זוג מושבי נוסעים מלפנים (ליד הנהג)
✓	משענות ראש מתכווננות לגובה (נהג+נוסעים)
✓	תאורה כפולה בתא הנוסעים
✓	מחשב דרך
✓	תא עליון מקורר בקונסולה
✓	שקע 12V
✓	נעילה מרכזית
✓	מדף אחסון עליון בתא הנוסעים
✓	סוככי שמש
✓	אימוביליזר מקורי
✓	חלונות חשמל מלפנים
✓	טבעות עגינה בדפנות ורצפת תא המטען
✓	מתלים בצדי תא הנוסעים
✓	זוג רמקולים + זוג טוויטרים
✓	הגה כח מתכוונן למרחק
אבזור חיצוני	
✓	מראות צד כפולות מתכווננות בעלות איתות מובנה
✓	כיסוי גלגלים מעוצב

בטיחות	
✓	מערכת להתרעת התנגשות מלפנים ובלימה אוטונומית - AEBs הכוללת זיהוי הולכי רגל ודו גלגלי
✓	מערכת עזר לרוחות צד - CROSS WIND ASSIST
✓	מערכת עזר למניעת תאונות משניות - POST COLLISION BRAKING
✓	מערכת עזר ליציבות נגרר
✓	מערכת בקרת יציבות אלקטרונית - ESC
✓	מערכת המסייעת במניעת הדרדרות לאחור - Hill Holder
✓	מערכת תיקון אקטיבי לסטייה מנתיב - LANE CONTROL
✓	מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" (דגמי 3,995 בלבד)
✓	מערכת אורות דרך גבוהים אוטומטית - HBR
✓	מערכת לזיהוי והצגת תמרורי תנועה - TSR
✓	בקרת שיוט אדפטיבית - ACC
✓	זיהוי תמרורי מהירות עם אפשרות עדכון לבקרת השיוט
✓	התרעה במצב של עייפות נהג
✓	2 כריות אוויר
✓	אפשרות לניתוק כרית אוויר למושבי נוסע
✓	חגורות מתכווננות-קדם מותחנים
✓	שלדה מרכיבי פלדה בעלת מערכת קריסה מבוקרת
✓	מערכת למניעת שריפה ברכב
✓	דוושות בעלות מנגנון קריסה בעת תאונה
אבזור פנים	
✓	מערכת מולטימדיה 7"
✓	ממשקי Apple CarPlay ו-i Android Auto (למכשירים תומכים)
✓	מצלמת נסיעה לאחור
✓	חיישני חניה אחוריים
✓	חיבור USB A
✓	דיבורית Bluetooth® מקורית - שיחות והזרמת מדיה

NEW
DUCA TO

עוצמתי יותר | חסכוני יותר | בטיחותי יותר | נוח יותר







NEW
DUCATO

*על פי דוח איגוד יבואני הרכב למשקל כולל של 3.5-4 טון.

FIAT
PROFESSIONAL

התמונות, המפרטים, והנתונים הנ"ל הינם בעלי אופי של מידע כללי בלבד ואינם שייכים לדגם מסוים. המפרט המופיע אינו בהכרח המפרט הסטנדרטי. המפרט עשוי לכלול פרטים/ תוספות אופציונליים בתשלום. מערכות בטיחות נועדו לסייע לנהיגת אך לא להחליפה/ה. על הנהיגת להיות בשליטה על הרכב בכל עת. המערכות אינן מחליפות בשום אופן את הנהיג ואחריותו לפעול ולנהיג בהתאם להוראות הדין והזהירות המתחייבים מכל מקרה ונסיבות ואל לו/לה להסתמך עליהן. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני מעבדה. היצרן והחברה שומרים לעצמם את הזכות לתקן או לשנות את הנתונים והמפרטים השונים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. ניתן לקבל מידע נוסף, ייעוץ ופירוט מסוכני המכירות. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

סמלת לעסקים | *8545

רמת האבזור הבטיחותי



פינוע מערכות הבטיחות המותקנות ברכב

- 2 כריות אוויר
- מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל וחבכי אופניים
- זיהוי כלי רכב בשטח מת
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד בשטח מת
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג
- מערכת למענת שכחת ילד ברכב
- בקרת שיוט אדפטיבית
- מערכת אזהרת פתיחת דלת
- מערכת תאורה אדפטיבית או מערכת שליטה באורות גבוהים
- בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים

מקרא

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- מערכת אופציונלית להתקנה
- מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

קוד דגם	תיאור הדגם	רמת האבזור הבטיחותי
7	בינוי / גבוה 3,500	0
6	ארוך / גבוה 3,500	0

קוד דגם	צריכת דלק משולבת (ליטר ל-100 ק"מ)	דרגת זיהום אוויר
7	9.2	15
6	9.2	15

**דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי



* נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן 7102/1511 UE

** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (נילי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות), התשס"ט 9002.