

DAILY

70C18 / 50C18 / 38S16



IVECO
סימן שאתה מקצוען!

DAILY DOUBLE CABIN

7.2 TON				5.2 TON			מידות (מ"מ)
4,750	4,350	4,100	3,750	4,100	3,750	3,450	מרחק סרנים
8,278	7,413	6,993	6,593	7,015	6,615	6,005	אורך כללי שלדה
2,052				2,052			רוחב תא נהג (ללא מראות)
2,253				2,068			רוחב כללי (ללא מראות)
2,499	2,034	1,864	1,814	1,858	1,808	1,498	שלוחה אחורית
2,299	2,306	2,312	2,320	2,233	2,240	2,247	גובה תא נהג, ללא עומס
8,039	7,433	7,054	6,524	7,282	6,733	6,263	רדיוס סבוב בין מדרכות
8,367	7,759	7,379	6,847	7,595	7,045	6,573	רדיוס סבוב בין קירות
				4,100	3,460	2,860	אורך ארגז מקורי (חוץ)
				2,130			רוחב ארגז מקורי
5,300	4,500	4,100	3,500				אורך ארגז מרבי בהתקנה מקומית (חוץ)
4,500	3,800	3,400	2,700				אורך ארגז מינימלי בהתקנה מקומית (חוץ)
***2,550				***2,550			רוחב ארגז מרבי בהתקנה מקומית (חוץ)
225/75R16				195/75R16			מידת צמיגים
70 ליטר				100 ליטר			נפח מיכל סולר (ליטר)
7.2 TON				5.2 TON			משקלים (ק"ג)
4,750	4,350	4,100	3,750	4,100	3,750	3,450	מרחק סרנים
7,200				5,200			משקל כולל מורשה
2,500 / 2,700				2,100			עומס מורשה סרן קדמי
5,350				3,700			עומס מורשה סרן אחורי
1,685	1,672	1,657	1,639	1,586	1,562	1,540	משקל עצמי סרן קדמי **
893	881	879	878	629	639	648	משקל עצמי סרן אחורי **
2,578	2,553	2,536	2,517	2,215	2,201	2,188	משקל עצמי שילדה **
				386	340	300	משקל עצמי ארגז מקורי **
4,622	4,647	4,664	4,683	2,599	2,659	2,712	עומס מותר **
3,300				3,500			כושר גרירה (כולל בלמים)



*** עבור רוחב ארגז הגדול מ- 2200 מ"מ בדגמי 5.2 טון ו-2350 מ"מ בדגמי 7 ו-7.2 טון, יש להחליף את זרועות מראות הצד (אופציה בתוספת תשלום)
** המשקלים הם בסטייה של +/- 3% ותלויים במפרט הסופי של הרכב

DAILY SINGLE CABIN

7.2 TON						5.2 TON			מידות (מ"מ)
5,100	4,750	4,350	4,100	3,750	3,450	4,350	4,100	3,750	מרחק סרנים
8,306	8,306	7,441	7,021	6,621	6,011	7,435	7,015	6,615	אורך כללי שלדה
2,052						2,052			רוחב תא נהג (ללא מראות)
2,253						2,068			רוחב כללי (ללא מראות)
2,149	2,499	2,034	1,864	1,814	1,504	2,028	1,858	1,808	שלוחה אחורית
2,283	2,287	2,292	2,295	2,301	2,306	2,210	2,214	2,219	גובה תא נהג, ללא עומס
8,581	8,039	7,433	7,054	6,524	6,069	7,674	7,282	6,733	רדיוס סבוב בין מדרכות
8,895	8,367	7,759	7,379	6,847	6,391	7,988	7,595	7,045	רדיוס סבוב בין קירות
						5,300	4,900	4,150	אורך ארגז מקורי (חוץ)
						2,130			רוחב ארגז מקורי (חוץ)
6,600	6,000	5,200	4,700	4,300	3,700				אורך ארגז מרבי בהתקנה מקומית (חוץ)
5,700	5,100	4,500	4,100	3,500	3,000				אורך ארגז מינימלי בהתקנה מקומית (חוץ)
***2,550						***2,550			רוחב ארגז מרבי בהתקנה מקומית (חוץ)
225/75R16						195/75R16			מידת צמיגים
115 ליטר						100 ליטר			נפח מיכל סולר (ליטר)
7.2 TON						5.2 TON			משקלים (ק"ג)
5,100	4,750	4,350	4,100	3,750	3,450	4,350	4,100	3,750	מרחק סרנים
7,200						5,200			משקל כולל מורשה
2700 / 2500						2,100			עומס מורשה סרן קדמי
5,350						3,700			עומס מורשה סרן אחורי
1,610	1,587	1,580	1,565	1,547	1,538	1,477	1,462	1,452	משקל עצמי סרן קדמי **
823	838	820	808	807	799	630	625	622	משקל עצמי סרן אחורי **
2,433	2,425	2,400	2,373	2,354	2,337	2,107	2,087	2,074	משקל עצמי שילדה **
						480	433	386	משקל עצמי ארגז מקורי **
4,767	4,775	4,800	4,827	4,846	4,863	2,613	2,680	2,740	עומס מותר **
3,300						3,500			כושר גרירה (כולל בלמים)



*** עבור רוחב ארגז הגדול מ- 2200 מ"מ בדגמי 5.2 טון ו-2350 מ"מ בדגמי 7 ו-7.2 טון, יש להחליף את זרועות מראות הצד (אופציה בתוספת תשלום)
** המשקלים הם בסטייה של +/- 3% ותלויים במפרט הסופי של הרכב

DAILY VAN

7 TON		5.2 TON		3.8 TON		מידות (מ"מ)
4,100L	4,100	4,100	3,520L	4,100	3,000	מרחק סרנים
H3=2100	H2=1900	H2=1,900	H2=1,900	H2=1,900	H1=1,545	גובה פנימי
7,627	7,232	7,283	6,118	7,283	5,198	אורך כללי כולל מדרגה אחורית
2,174		2,052				רוחב כללי
3,051	2,847	2,748	2,743	2,594	2,236	גובה כללי (ללא עומס)
893	889	790	783	635	632	גובה רצפת מטען מהקרקע (ללא עומס)*
2,470	2,126	2,126	1,541	2,126	1,141	שלוחה אחורית
5,125	4,680		3,540	4,680	2,610	אורך רצפת תא-מטען
1,740						רוחב פנימי
1,032				1,317		רוחב פנימי בין בתי גלגלים
280						גובה בתי גלגלים מעל רצפת הרכב
19.6	16	16	12	16	7.3	נפח תא-מטען (מ"ק)
1,530						דלת אחורית - רוחב מפתח
2,000	1,800	1,800			1,450	דלת אחורית - גובה מפתח*
1,260					1,100	דלת צד - רוחב מפתח
1,800					1,425	דלת צד - גובה מפתח*
7,054		7,282	6,372	6,900	5,273	רדיוס סיבוב בין מדרכות
7,379		7,595	6,683	7,233	5,600	רדיוס סיבוב בין קירות
225/75R16		195/75R16		235/65R16		מידת צמיגים
100 ליטר		90 ליטר		95 ליטר	63 ליטר	נפח מיכל סולר (ליטר)
7 TON		5.2 TON		3.8 TON		משקלים (ק"ג)
4,100L	4,100	4,100	3,520L	4,100	3000	מרחק סרנים
7,000		5,200		3,800		משקל כולל מורשה
2,500		2,100		1,900		עומס מורשה סרן קדמי
5,350		3,700		2,430		עומס מורשה סרן אחורי
1,534	1,568	1,513	1,493	1,374	1,307	משקל עצמי סרן קדמי **
1,484	1,372	1,110	993	974	754	משקל עצמי סרן אחורי **
3,018	2,940	2,623	2,486	2,348	2,061	משקל עצמי שילדה **
3,982	4,060	2,577	2,714	1,452	1,739	עומס מותר **
3,500						כושר גרירה (כולל בלמים)



* ללא תוספת של ציפוי רצפה ** המשקלים הם בסטייה של +/- 3% ותלויים במפרט הסופי של הרכב

IVECO



*8545

סמלת לעסקים: מובילים ברכבי הובלה

המידע, התיאור והנתונים המופיעים במפרט זה הינם כלליים ומתייחסים למגוון דגמים בינלאומיים המשווקים בעולם ואינם תואמים בהכרח את הדגמים המשווקים בישראל או מי מהם על ידי החברה. יתכנו הבדלים ושוני בין התיאור, הנתונים והתמונות אשר במפרט זה לבין הדגמים המשווקים הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד, התוספות והמערכות הנלוות ופעולתם. אין במפרט זה כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה בהספקת דגמים שיכללו את כל האביזרים, הציוד, התוספות והמערכות אשר במפרט זה ו/או באופן פעולתם של אלו, והם שומרים לעצמם את הזכות לגרוע, לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, את אלו (כולם או חלקם) בדגמים המשווקים והמסופקים בפועל ללא הודעה מוקדמת ואף ללא עדכון המפרט. חלק מהתוספות והאביזרים כרוכים בתשלום נוסף. המפרט המחייב יאה זה אשר יכלול בהסכם רכישת הרכב. הצבעים הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים במפרט לבין הצבעים כפי שהם במציאות. כל התמונות הינן להמחשה בלבד. המפרט כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח. הודפס מאי 2025.

DAILY

בטיחות		
בקרת שיוט עוקבת ACC המערכת מאפשרת שמירת מרחק קבוע מהרכב מלפנים תוך האצה והאטה אוטומטית		
התראה על סטייה מנתיב LDWS המערכת מתריאה במידה וישנה סטייה מהנתיב ללא איתות מתאים		
מניעת התנגשות מלפנים AEBS מזהה חשש להתנגשות מלפנים ומבצעת בלימה אוטונומית עד לעצירה מוחלטת במידת האפשר		
הפעלה וכיבוי אוטומטיים של אורות ראשיים ומגבים		
כריות אויר לנהג ולנוסעים		
מערכת לניטור אויר בצמיגים (כולל צמיגים פנימיים)		
מערכת למניעת נעילה ABS		
מערכת לחלוקת כוח הבלימה EBD		
מערכת למניעת סבסוב ASR		
מערכת בקרת יציבות ESP		
מערכת למניעת הידרדרות בתחילת נסיעה Hill Holder		
הגה חשמלי עם מצב City-Mode המאפשר היגוי רך בתמרון בתוך העיר		
בקרת מהירות חכמה הכוללת קריאת תמרורים (ISA) המערכת מציגה על גבי לוח השעונים את תמרורי הדרך ומתריעה במידה והנהג חורג ממהירות הנסיעה המותרת		
זיהוי הולכי רגל ורוכבי אופניים בתחילת נסיעה (MOIS) המערכת פועלת במהירויות של 10-0 קמ"ש ומתריעה ויזואלית ואקוסטית על הולכי רגל ורוכבי אופניים שנמצאים לפני הרכב		
זיהוי רוכב אופניים ב"שטח מת" (BSIS) המערכת פועלת במהירויות של 30-0 קמ"ש ומתריעה ויזואלית ואקוסטית על רוכבי אופניים שנמצאים בצד הנוסע		
התרעה במצב של עייפות נהג (DDAW) המערכת מתריעה ויזואלית ואקוסטית במידה והיא מזהה עייפות אצל הנהג. המערכת פעילה במהירויות של 70 קמ"ש ומעלה		
הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול (AI)		
התרעה על עצמים בנסיעה לאחור (REV) בשילוב הילוך אחורי המערכת מציגה על גבי לוח השעונים את התמונה ממצלמת הרוורס בשילוב עם חיווי קולי של חיישני רוורס מקוריים		
מאית אלקטרומגנטי מסוג TELMA בדגמי 7 ו-7.2 טון		

מכלולים	
מתלים	קדמיים: מתלה נפרד 4-עלי משולב עם מייצב ובולמי זעזועים
	אחוריים: קפיצים חצי-אליפטיים עם בולמי זעזועים ומייצב
שילדה	שילדת סולם מפלדה, מידות 174X70X4 מ"מ, רוחב שילדה 862 מ"מ
מערכת בלמים	מערכת הידראולית כפולה, בלמי דיסק מלפנים ומאחור
מערכת חשמל	מתח: 12V, מצבר: 110 א"ש, אלטרנטור: 220 אמפר



מנוע		
נפח מנוע (סמ"ק)	2,287	2,998
מס' בוכנות	4	
קדח בוכנה (מ"מ)	88	95.8
מהלך בוכנה (מ"מ)	94	104
הספק מירבי: סל"ד/כ"ס	160	180/3,500
מומנט מירבי: סל"ד / נ"מ	400/1,600-2000	430/1,500-2,900
תיבת הילוכים	אוטומטית 8 הילוכים / ידנית 6 הילוכים	

אבזור
מושב נהג הידראולי עם משענת יד
שני מושבים ליד הנהג עם מושב אמצעי מתקפל לשולחן
הגה רב-תכליתי עם פקדים
לוח מחוונים דיגיטלי תומך עברית
בקרת אקלים אלקטרונית
נעילה מרכזית עם שני שלטים מקוריים
חלונות חשמל בדלתות
מראות צד מחוממות ומתכווננות חשמלית
עמוד הגה מתכוונן בשני מימדים
משענות ראש קדמיות ממותגות
דלתות אחוריות נפתחות ב- 180 מעלות בגרסאת ואן 3.8 טון
דלתות אחוריות נפתחות ב- 270 מעלות בגרסאות ואן 5.2 טון ו-7 טון
ידיות אחיזה לטיפוס לתא הנהג
ידיות אחיזה לטיפוס לתא המטען (בדגמי ואן בלבד)
מצלמת נסיעה לאחור
חיישני חניה אחוריים
חיישנים תאורה קדמיים
חיישנים גשם אוטומטיים
מחשב דרך
אימבולייזר מקורי
מולטימדיה מקורית תומכת עברית Apple Carplay \ Android Auto מסך 10" בדגמי 5.2, 7 ו-7.2 טון מסך 7" בדגמי 3.8 טון